

# Smlouva o dílo č. 149068/hol

uzavřená v souladu s § 2586 a nasl. Obč. zák. (z.č.89/2012 Sb), v platném znění

## I. Smluvní strany:

Objednatel	Obec Oskava
Sídlo/trvalé bydliště	Oskava 112, 788 01 Oskava
Zástupce	Radomil Brada (starosta)
IČ: 00303101	DIČ: CZ 00303101
Bankovní spojení: Komerční banka	č. účtu: 107-04889320227/0100
Telefon, fax, mobil	583 233 566
Zástupce ve věcech technických	Radomil Brada
Další údaje – místo plnění	Oskava – Kulturní dům, Zdravotní středisko

a

Zhotovitel	AKTOS OKNA s.r.o.
Sídlo	Blatenská 2138/19, Praha 11, PSČ 149 00
Provozovna	Sobotín, Petrov 137, PSČ 788 16
Statutární zástupce	Ing. Karel Kupec – ředitel společnosti
IČ: 258 23 515	DIČ: CZ25823515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Olomouc	č. účtu: 1905422309/0800
Bankovní spojení:	č. účtu:
Bankovní spojení:	č. účtu:
Telefon, mobil	583 217 173, 777 726 616
Zástupce ve věcech technických a smluvních	Ivo Müller
Společnost zapsaná	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186113

## II. Předmět smlouvy a místo jeho provedení:

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení a montáž okenních výrobků, dveří a dalších prvků dle specifikace pro objednatele v rozsahu, jak vyplývá z příslušných příloh č. 1. a 2. této smlouvy, a to na díle:

Oskava – Kulturní dům, Zdravotní středisko

takto:

v rozsahu objednatelům odsouhlasené Přílohy č. 1.

ze dne 09. 06. 2014

- 2.2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dílo podle této smlouvy je specifikováno v oboustranně odsouhlaseném rozsahu, uvedený v Příloze č. 1. a 2. této smlouvy. Jakékoli změny v provedení nad rámec předmětu díla jsou možné pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje doplatit následné změny ceny i jiné náklady z tohoto vyplývající.
- 2.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít ve smluvně sjednaném termínu a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 2.4. Zhotovitel nejméně 1 den předem upozorní objednatele na provedení zaměření a na zahájení montáže, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

## III. Doba plnění:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

**Předpokládaný termín zahájení montáže: 4 - 6 týdnů od zaplacení zálohové platby**

**Ukončení prací a předání díla: , tj. cca do 15. 08. 2014**

- 3.2. V případě nemožnosti pokračovat na díle z důvodů neposkytnutí spolupůsobení objednatele, živelných pohrom, zásahu vyšší moci a dalších nepředvídatelných skutečností, smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení díla prodlouží min. o dobu trvání skutečností. Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, povodeň, nebo přírodní katastrofa apod.
- 3.3. Zpoždění objednatele s platbou bude důvodem pro posunutí termínu ukončení díla, a to o dobu prodloužení s placením.
- 3.4. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla, považuje se automaticky za převzetí den montáže prvků. Drobné vady, které nemají vliv na funkčnost výrobku se nepovažují za překážku proti převzetí díla, ani za důvod neprovést úhradu díla.

## IV. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 403/2009 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena prvků před slevou	338.841,-Kč
Cena poskytnutých služeb	67.036,-Kč
Celková cena díla bez DPH	405.877,-Kč

**Dle §92a Zákona o DPH je výši daně povinen doplnit a daň přiznat příjemce zdanitelného plnění (odběratel).**

4.2. Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to převodem a zároveň doručit potvrzenou smlouvu o dílo do 25. čer. 2014 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly na následujících platbách:

1. Zálohová platba splatná	0,-Kč
2. Závěrečná platba bude uhrazena převodem do 7 dnů po protokolárním předání a převzetí díla	405.877,-Kč

- 4.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že splatnost faktur je v den předání faktury objednateli, pokud není stanoveno v této smlouvě jinak. Vyúčtování zálohové platby bude v konečné faktuře. Pro úhradu jiných plateb (např. faktury za vícepráce, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod.) se sjednává splatnost 7 dnů od vystavení faktury.
- 4.4. Vícepráce budou objednatelům uhrazeny na základě samostatných faktur po předchozím písemném odsouhlasení množství provedených víceprací.
- 4.5. Zákazník se zavazuje za výrobní rozměry prvků, pokud si nepřeje zaměření naším kvalifikovaným technikem, tudíž není možná pozdější reklamacie vztahující se na rozměry prvků.
- 4.6. Pokud je ke sjednané ceně poskytnuta zhotovitelem sleva, platí tato sleva pouze za podmínky, že objednatel dodrží veškeré cenové a platební podmínky v tomto článku a ve smlouvě o dílo stanovené. Při porušení cenových a platebních podmínek objednatel platí sjednaná cena bez slevy, resp. se rozdíl mezi cenou bez slevy a cenou po slevě sjednává jako smluvní pokuta, kterou může zhotovitel uplatnit po objednateli.



### Chod vlastnického práva

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k zhotovovaným věcem, jež jsou předmětem této smlouvy, přejde na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění a do této doby je výhradním vlastníkem zhotovovaných věcí zhotovitel.

Za škodu způsobenou na věcech v době montáže na stavbě, vzniklou zcizením, zničením nebo poškozením jinou osobou než zaměstnanci zhotovitele, nese odpovědnost objednatel. Za zabezpečení proti této škodě je odpovědný objednatel.

3. Pokud nebude uhrazena v plné výši cena díla v den předání a převzetí díla, vyhrazuje si zhotovitel právo na odebrání části zhotovených věcí a doúčtování nákladů s tím spojených. Objednatel se zavazuje za tím účelem zhotoviteli umožnit přístup.

### VI. Záruční doba – odpovědnost za vady

- 6.1. **PRODLOUŽENÁ ZARUČNÍ DOBA** na okna a dveře se sjednává 72 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatelem, za těchto podmínek: - relativní vlhkost vzduchu vnitřních prostor nepřesáhne 60 %  
- kování bude 1 x ročně promazáno.

ZÁRUČNÍ DOBA pro pohyblivé komponenty a ostatní výrobky (stavební vložky, samozavírače, PVC výplně, izolační skla, sítě, rolety, žaluzie, atd.) se sjednává 24 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

#### 6.2. Ze záruky jsou vyloučena/v:

- zbarvená místa povrchové úpravy způsobené stavebními pracemi (vápem apod.)
- poškození povrchové úpravy vzniklá použitím nevhodné krycí pásky při fasádních úpravách
- funkčnost kování výrobků znečištěných mechanickými nečistotami (maltou apod.)
- běžné opotřebení díla při jeho obvyklém používání.

Je-li objednatel v prodlení s termínem úhrady, prodloužená záruční doba se tímto ruší.

- 6.3. Záruka zaniká v případě, že po montáži a předání díla bude na předmětu díla proveden bez vědomí a písemného souhlasu zhotovitele jakýkoliv zásah, který může narušit strukturu, vlastnosti, užitkovou hodnotu díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po čas záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady do 30-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem písemnou formou.

### VII. Smluvní pokuty

- 7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem tohoto prodlení, pokud toto prodlení nebude způsobeno porušením této smlouvy objednatelem.
- 7.2. Neuhradí-li objednatel v termínu splatnosti platbu dojednanou v čl. IV této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení, pokud toto prodlení nebude způsobeno porušením této smlouvy zhotovitelem.

### VIII. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel do termínu zahájení prací sjednaného v bodu 3.1. zajistí stavební připravenost na zaměření výrobků, zajistí zaměření podlah na předmětné stavbě a dále bezplatně zabezpečí:
- přístup na stavbu a k jednotlivým stavebním otvorům s ohledem na velikost výrobků,
  - potřebná lešení či zvedací mechanismy pro přístup do vyšších pater,
  - v místě staveniště přívod napětí 220V a vody.

### IX. Předání a převzetí předmětu smlouvy

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním předmětu smlouvy objednateli, o čemž bude vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu smlouvy, který bude podepsán statutárními zástupci zhotovitele a objednatele, popřípadě jinými pověřenými zástupci.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn odmítnout převzít předmět plnění, jestliže dílo bude vykazovat pouze drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu plnění, neohrožuje zdraví osob a pokud náklady na jejich odstranění nepřesáhnou 5.000 Kč. Tyto drobné vady musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
- 9.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné zhotoviteli předané dokumentaci vztahující se k jeho provedení. Dodatečné seřízení výrobků po předání díla není předmětem reklamace. Vady a nedodělky díla nejsou důvodem pro nezaplacení doplatku ceny díla.

### X. Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické předpisy a podmínky této smlouvy.
- 10.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že pokud objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo, první zálohová platba, poskytnutá objednatelem zhotoviteli, se nevrací a zhotovitel má právo požadovat po objednateli skutečné náklady a náhradu škody, které mu vznikly.
- 10.3. Pokud objednatel nedodá stavební povolení, list vlastnictví nebo kolaudační rozhodnutí, které je dokladem pro sníženou sazbu daně, maximálně do termínu montáže, bude mu DPH dodáno. Skutečná výše DPH bude účtována dle platné legislativy v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10.4. Zednickým zapravením se myslí, pokud není písemně dohodnuto jinak zapravení vnitřní špalety (rovné bez odskoku), a to uvedením do původního stavu (v případě křivého ostění není povinností zhotovitele sjednávat nápravu původně špatně provedeného díla, tuto nápravu může provést, avšak jako vícepráce za úhradu) a příprava parapetního podloží pro usazení parapetů. U panelového domu se zednickým zapravením myslí provedení olištování okna nebo na přání a za příplatek provedení vnitřní špalety se zateplením (polystyren, perlina, rohovník). U kastlových oken ve zděných domech s odskokem na špaletě se provede zarovnání odskoku za cenu 5 000 za m<sup>3</sup>, a příprava parapetního podloží pro usazení parapetů. Vnější ostění pouze dle doobjednání za smluvní ceny (200,- Kč/bm) a tímto se myslí vyspravení vnějšího ostění-stávající omítka. V případě provádění nové vnější špalety s polystyrénovým zateplením se účtuje 500,- Kč za bm.

### XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smlouva nabývá účinnosti i platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za stranu zhotovitele ..... AKTOS OKNA s.r.o.  
Průmyslová: Sídlo: .....  
Petrov 137 Blatenská 2136/19 .....  
788 16 Zábřeh u dne ..... 2014  
25823515 DIČ: CZ25823515  
Za stranu objednatele ..... OBEC OSKAVA  
788 01 Oskava 112 .....  
ICO: 00303101 v Oskavě dne ..... 2014

## Cena dodávky v šestikomorovém systému AKTOS KLASIK:

## Provedení:

barevnost	-	vnitřní str.: bílá RAL 9016	vnější str.: bílá RAL 9016
kování	-	ROTO NT – s antikorozní povrchovou úpravou Silver	
zasklení	-	izolační pokovené dvojsklo s inertním plynem – argonem s $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• drátosklo (pozice č. 1,2)</li> <li>• bezpečnostní sklo Connex (poz. č. 10 -12)</li> </ul>	

## příčky

## těsnění

žádné

v černé barvě

## Zdravotní středisko

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
1	1400x610 bez up	okno jednodílné pouze sklopné s ovládací klikou nahoře, drátosklo	1	2 457	2 457
2	900x610 bez up	okno jednodílné pouze sklopné s ovládací klikou nahoře, drátosklo	7	1 845	12 915
3	855x1440+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	12	2 928	35 133
ad 3	300x855	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	12	253	3 035
ad 3	210x855	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	12	172	2 067
4	1455x1440+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	11	3 891	42 804
ad 4	300x1455	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	11	403	4 436
ad 4	210x1455	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	11	259	2 854
5	855x535+up	okno jednodílné pouze sklopné s ovládací klikou nahoře	4	1 528	6 113
ad 5	300x855	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	4	253	1 012
ad 5	210x855	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	4	172	689
6	420x520+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	6	1 287	7 724
ad 6	300x420	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	6	140	837
ad 6	210x420	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	6	108	647
7	1455x1140+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	1	3 553	3 553
ad 7	300x1430	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	403	403
ad 7	210x1455	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	1	259	259
8	555x535+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	8	1 359	10 874
ad 8	300x560	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	8	175	1 404
ad 8	210x555	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	8	129	1 029
9	1155x1440+up	okno jednodílné otevíravě/sklopné pravé	4	3 540	14 161
ad 9	300x1170	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	4	336	1 343
ad 9	210x1155	vnější pozink parapet bílý, boční PVC krytky	4	216	863
10	965x2540	okno jednodílné pevně zasklené + vchodové dveře jednodílné dovnitř otevíravé levé rozdělené vodorovným poutcem na horní díl prosklený bezpečnostní sklem a spodní díl s PVC výplní hladkou, klika/klika, bezpečnostní vločka tř. 3 s pěti klíči, nízký přechodový PVC práh	1	13 252	13 252
11	1670x2130	vchodové dveře dvoudílné dovnitř otevíravé, hlavní křídlo pravé (průchod 900 mm), rozdělené vodorovně na horní díly prosklený bezpečnostním sklem a spodní díl s PVC výplní hladkou, klika/klika, bezpečnostní vločka tř. 3 s pěti klíči, nízký přechodový PVC práh	1	19 499	19 499
12	2410x2070	vrata dvoudílná ven otevíravá, hlavní křídlo levé, rozdělené vodorovně na horní díl prosklený bezpečnostním sklem a spodní díl s PVC výplní hladkou, klika/ klika, bezpečnostní vločka tř. 3 s pěti klíči, nízký přechodový PVC práh	1	22 670	22 670
Celkem		včetně demontáže, likvidace a montáže			212 033
Montáž doplňků		parapety (příprava pro usazení parapetu zedníkem)			5 297
Dozdívka		500x610x300			545
Zednické zapravení		vnitřní špalety, parapetní podloží - jednoduché			34 331
Doprava		výjezd montážních vozidel			8 842
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH</b>			<b>261 048</b>

(v ceně nejsou započítány maličké práce)



AKTOS OKNA s.r.o.  
 Provozovna: Siglo:  
 Petrov 137 Blatenská 2138/19  
 788 16 Sobotín 49 00 PRAHA 11  
 IČO: 25823515 DIČ: CZ25823515

## Cena dodávky v šestikomorovém systému AKTOS KLASIK:

### Provedení:

barevnost	-	vnitřní str.: bílá RAL 9016	vnější str.: bílá RAL 9016
kování	-	ROTO NT – s antikorozní povrchovou úpravou Silver	
zasklení	-	izolační pokovené dvojsklo s inertním plynem – argonem s $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostní sklo – Connex pozice č. 1, 2</li> <li>• ornamentní sklo – kůra čirá pozice č. 6</li> </ul>	
příčky	-	žádné	
těsnění	-	v černé barvě	

### Kulturní dům

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
1	1600x2340	okno jednodílné pevně zasklené + vchodové dveře dvoudílné dovnitř otevíravé, hlavní křídlo levé rozdělné vodorovně na horní díl prosklený bezpečnostním sklem a spodní díl s PVC výplní hladkou, klika/klika, bezpečnostní vložka tř. 3 s pěti klíči, nízký přechodový PVC práh	1	19 192	19 192
2	1620x2370	okno jednodílné pevně zasklené + vchodové dveře dvoudílné dovnitř otevíravé, hlavní křídlo levé rozdělné vodorovně na horní díl prosklený bezpečnostním sklem a spodní díl s PVC výplní hladkou, klika/klika, bezpečnostní vložka tř. 3 s pěti klíči, nízký přechodový PVC práh	1	19 295	19 295
3	1110x1580+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	1	3 566	3 566
ad 3	450x1210	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	569	569
ad 3	do 50x1110	vnější překrývací lišta	1	53	53
4	1120x1590+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné levé	1	3 604	3 604
ad 4	450x1220	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	573	573
ad 4	do 50x1120	vnější překrývací lišta	1	53	53
5	1470x1740+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné levé	1	4 561	4 561
ad 5	450x1530	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	712	712
ad 5	do 50x1470	vnější překrývací lišta	1	53	53
6	530x480+up	okno jednodílné pouze sklonné, ovládací klika vpravo	1	1 308	1 308
ad 6	460x600	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	297	297
ad 6	do 50x560	vnější překrývací lišta	1	53	53
7	1120x1590+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné levé, ornamentní sklo	1	3 820	3 820
ad 7	450x1220	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	573	573
ad 7	do 50x1120	vnější překrývací lišta	1	53	53
8	550x480+up	okno jednodílné pouze sklonné, ovládací klika vpravo	2	1 322	2 644
ad 8	460x600	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	2	297	594
ad 8	do 50x550	vnější překrývací lišta	2	53	106
9	550x480+up	okno jednodílné pouze sklonné, ovládací klika vlevo	2	1 322	2 644
ad 9	460x600	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	2	297	594
ad 9	do 50x550	vnější překrývací lišta	2	53	106
10	1050x1420+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	2	3 239	6 479
ad 10	450x1150	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	2	325	651
ad 10	do 50x1050	vnější překrývací lišta	2	53	106
11	1470x1740+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	3	4 561	13 684
ad 11	450x1530	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	3	712	2 137
ad 11	do 50x1470	vnější překrývací lišta	3	53	159
12	1120x1590+up	okno jednodílné pouze sklonné s ovládací klikou nahoře	1	3 739	3 739
ad 12	450x1220	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	820	820
ad 12	do 50x1120	vnější překrývací lišta	1	53	53
13	1120x1590+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	1	3 604	3 604
ad 13	450x1220	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	573	573
ad 13	do 50x1120	vnější překrývací lišta	1	53	53
14	570x1100+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	1	2 017	2 017
ad 14	350x630	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	211	211
ad 14	do 50x350	vnější překrývací lišta	1	53	53
15	550x480+up	okno jednodílné pouze sklonné, ovládací klika vpravo	1	1 322	1 322
ad 15	350x600	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	202	202
ad 15	do 50x550	vnější překrývací lišta	1	53	53
16	550x480+up	okno jednodílné pouze sklonné, ovládací klika vlevo	1	1 322	1 322
ad 16	350x600	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	202	202
ad 16	do 50x550	vnější překrývací lišta	1	53	53
17	1050x1050+up	okno jednodílné otevíravé/sklonné pravé	1	2 738	2 738
ad 17	450x1150	vnitřní PVC parapet bílý, boční PVC krytky	1	322	322
ad 17	do 50x1050	vnější překrývací lišta	1	53	53
Celkem		včetně demontáže, likvidace a montáže			105 630

Pokračování na další straně





## Záruční podmínky a návod k údržbě a čištění plastových oken AKTOS

AKTOS OKNA s.r.o. poskytuje záruční dobu 72 měsíců tak jak je níže uvedeno :

AKTOS OKNA s.r.o. poskytuje na své výrobky záruční dobu 6 let za podmínek níže uvedených :

Firma AKTOS OKNA s.r.o. bude provádět pravidelné **garanční prohlídky** svých výrobků vždy po **12, 24, 36, 48, 60 a 72** měsících od zabudování oken **NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY** od uživatele. Náklady na tyto prohlídky jdou k tíži uživatele. Záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na běžné opotřebení a mechanické poškození výrobku, na prasklé sklo. **Prvních 24 měsíců všechny opravy výrobních a opravních vad a seřízení bude provedeno zdarma.** Mezi 25 a 72 měsícem jsou všechny náhradní díly poskytnuty bezplatně, ale zákazník platí práci technika a jeho cestu na místo opravy. Záruční doba počíná běžet dnem předání výrobků (dnem jejich prodeje u kupních smluv a dnem jejich montáže u smluv o dílo).

V případě vchodových dveří s dekorativním panel se záruka 6 let vztahuje pouze na rám a křídlo dveří, nikoliv na dekorativní panel, na tento se záruka vztahuje 24 měsíců, jak je poskytnuto od dodavatele výplní.

Okenní rámy a křídla jsou opatřeny ochrannou fólií a skla identifikačním páskem, které dodavatel není po montáži povinen odstranit.

AKTOS OKNA s.r.o. si vyhrazuje právo neuplatňovat záruku v případě nesprávného použití výrobku, dále pokud byl výrobek poškozen, nebo pokud byly na výrobky nainstalovány doplňky neschválené firmou AKTOS OKNA s.r.o.

*Pro poskytnutí plné záruky, která je uvedena v předchozí smlouvě je nutné dodržet následující podmínky údržby:*

### ČIŠTĚNÍ OKEN

K čištění oken používejte všechny kvalitní čisticí prostředky, běžné pro úklid v domácnosti, které jsou ředitelné vodou. Pro silné znečištění je vhodný speciální čisticí prostředek, který zakoupíte u specializovaných prodejců nebo přímo u výrobce plastových oken AKTOS.

Černé okenní těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem nebo olejovými substancemi. Nikdy nečistěte plastové a prosklené části hrubými čisticími prostředky (např. pískem apod.) a také je zakázáno používat různé drátěnky nebo jim podobné přípravky. V žádném případě nepoužívejte látek, které rozkládají materiál - např. halogeny, estery, aromáty, chlorované uhlovodíky atd. Tyto látky a čisticí přípravky mohou způsobit trvalé poškození oken. U barevných profilů nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu.

### ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN

Pravidelná údržba je nezbytná pro dokonalou a dlouhodobou funkčnost oken. Proto doporučujeme nejméně 1 x ročně provést tyto úkony:

- 1) přezkoušet funkčnost všech pohyblivých částí kování a místa k tomu určená promazat jemným olejem
- 2) zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem a napustit černé těsnění silikonovým olejem
- 3) odstranit případnou nečistotu z odvodňovacích kanálků
- 4) provést kontrolu úchytných šroubů a kování

**Doporučení pro správné větrání:** stará okna nebyla nikdy dost těsná, a proto docházelo neustále k určité cirkulaci vzduchu v místnosti. Vaše nová okna již tento neduh nemají, takže je nutno zajistit výměnu vzduchu větráním. Větrejte intenzivně ráno - dle potřeby 10 až 30 minut a v průběhu dne 3-4 krát po 10 minutách. V opačném případě se Vám může zvýšit vlhkost nad hygienicky povolenou mez a může docházet k výskytu různých plísní.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zajistěte, aby nesprávným používáním oken a dveří nedošlo k jejich poškození. Zejména dávejte pozor, aby poloha kliky odpovídala nastavení křídla a aby nedocházelo k vyklopení a otevření okna zároveň. **Pokud se tak stane, křídlo přitlačte k rámu a kliku dejte do zavřené polohy.** Kování okna se uvede automaticky do původního stavu.

### OVLÁDÁNÍ OKEN

Okna jsou ovládána pomocí 3 nebo 4 polohové kliky, eventuálně pomocí pákového ovladače. V dolní poloze je okno zavřeno, ve střední poloze otevřeno a v horní poloze je otevřeno pouze na ventilaci.

**Důležité upozornění:** nečistěte okenní profily za sucha, protože v takovém případě mohou být nabíjeny statickou elektřinou a přitahovat prach. Profily nesmí přijít do styku s horkými předměty.

*V případě, že si sami nevíte rady, zavolejte odbornou firmu:*


AKTOS OKNA s.r.o., Petrov 137, 788 16 Sobotín, tel.: 583 217173

Zákazník prohlašuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a souhlasí s nimi.

OBEC OSKAVA  
788 01 Oskava  
IČO: 00303101  
podpis objednatele

AKTOS OKNA s.r.o.  
Provozovna: Sídlo:  
Petrov 137 Blatenská 2138/19  
788 16 Sobotín 149 00 PRAHA 11  
IČO: 25823515 DIČ: CZ25823515

Obec Oskava		Č. depoz.
Došlo: 2.7.2014	Zař. tř. č. 1.	
č. j. 0300/617/2014	Uj. d. znak	
Přílohy: .....		



**AKTOS OKNA s.r.o.**  
 Provozovna: Sídlo:  
 Petřov 137 Blatenská 2138/19  
 788 16 Sobotín 149 00 PRAHA 11  
 IČO: 25823515 DIČ: CZ25823515

E01 077 8801



Obec Oskava  
 Oskava 112  
 78 01 Oskava

