

Aktualizovaná příloha č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodu a ke Smlouvě o provozování kanalizace

ve znění účinném společně s dodatky č. 11 a č. 8 (tj. od 1.10.2017)
mezi smluvními stranami:

Obec Oskava

se sídlem: Oskava, čp. 112, PSČ 788 01

IČ: 303101, DIČ: CZ303101

zastoupená Ing. Stanislavem Hýbnerem - starostou obce
(dále jen "vlastník")

a

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

se sídlem: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 699
zastoupená Ing. Radimem Jiroutem, MBA, LL.M. - generálním ředitelem
(dále jen "provozovatel")

Definice a rozsah provozních činností

a) běžná údržba vodovodu:

kontrola trasy vodovodu - kontrola stavu povrchu potrubí tam, kde není potrubí kryto zemínou, kontrola terénu v ochranném pásmu nad trasou potrubí vodovodních řadů a kontrola orientačních sloupků a tabulek označujících trasu vodovodního řadu v rozsahu 9 hodin / rok.

údržba uzávěrů hlavního řadu a přípojek - kontrola funkce šoupátek (klatek), správného osazení poklopů a jejich přístupnosti a správnosti údajů orientačních tabulek a způsobu jejich osazení v rozsahu 65 hodin / rok.

údržba hydrantů - kontrola funkce hydrantů, správného osazení poklopů a jejich přístupnosti a správnosti údajů orientačních tabulek a způsobu jejich osazení v rozsahu 10 hodin / rok.

údržba armaturní komory - kontrola vnitřního prostoru armaturních šachet i jejich bezprostředního okolí, jejich přístupnosti, správného osazení poklopů a správnosti údajů orientačních tabulek v rozsahu 8 hodin / rok.

čištění vodojemu - vyčištění a desinfekce v rozsahu 35 hodin / rok.

odkalování vodovodních řadů - odstranění usazených nečistot z potrubí zvýšením rychlosti proudění a vypuštění vody závadné vlivem nedostatečného proudění v rozsahu 40 hodin / rok.

kontrola chlorování - odběry vzorků na vodojemech a v síti včetně okamžité kontroly výše limitu volného chloru v rozsahu 144 hodin / rok.

odečty měřidel - na vodních zdrojích a odtocích z vodojemů v rozsahu 48 hodin / rok.

kontroly elektromotorů a elektroinstalace - na vodních zdrojích a vodojemech v rozsahu 72 hodin / rok

kontrola funkčnosti dálkových přenosů a dávkovacích automatů chloru - 6 hod/ rok
provozování nového vrtu - kontrola vystrojení vrtu, odečty, elektro údržba, včetně sečení a
úklidu zeleně – 36 hod/rok

b) běžná údržba kanalizace:

kontrola trasy kanalizace - kontrola sedání terénu nad kanalizačním potrubím v šíři jeho ochranného pásma, kontrola nárostů a náletů, případně umístění jiných zařízení a objektů v ochranném pásmu kanalizační stoky, kontrola prvků pasivní ochrany, kontrola nátěrů ocelových zařízení a kontrolní odečty měřidel v rozsahu 46 hodin / rok.

kontrola kanalizačních šachet - kontrola výšky osazení poklopu vůči terénu a obedláždní v nezpevněném povrchu, kontrola neporušenosti poklopu včetně rámu, kontrola opěrky poklopu, kontrola přídržných madel, kontrola snadného otevření poklopu za použití předepsaných nástrojů, kontrola upevnění stupadel a žebříků, kontrola jejich protikorozi ochrany, kontrola vnitřního prostoru šachty, dna a viditelných napojení – stavební stav, průchodnost, sediment, pevné překážky, apod., kontrola dosedacích ploch poklopu a uzavření poklopu v rozsahu 136 hodin / rok.

deratizace kanalizační sítě – v rozsahu 12 hod/rok včetně zajištění nástrahy.

c) výměna, cejchování a nákup vodoměrů:

Provozovatel zajistí na své náklady komplexní správu vodoměrů - tj. jejich osazení (montáž), výměnu dle legislativně stanoveného období a následnou opravu a přecejchování vodoměru. V případě neopravitelnosti vodoměru bude vlastníkově předán protokol akreditované cejchovny o likvidaci vodoměru k jeho evidenčnímu vyřazení, v případě přecejchování bude vodoměr opětovně namontován do vodovodní sítě. Momentálně neosazené vodoměry uloží provozovatel ve svém skladu a o všech vodoměrech (instalovaných i deponovaných ve skladu) povede samostatnou evidenci. Provozovatel každoročně předloží do 31.8. předchozího roku plán výměny vodoměrů v následujícím roce včetně očekávaného počtu nově pořízených vodoměrů.

Vodoměry jsou v souladu s §16 ZVK stanoveným měřidlem a jsou vlastnictvím vlastníka. Nákup nových vodoměrů (zejména z důvodu vzniku nových odběrných míst a neopravitelnosti starých vodoměrů) provádí provozovatel na náklady vlastníka (cena nových vodoměrů není zahrnuta ve výši vodného a bude hrazena obcí dle skutečně pořízených vodoměrů); vlastník se zavazuje respektovat technická doporučení provozovatele k typu nakupovaných vodoměrů.

d) zajišťování technických, administrativních a finančních činností spojených s dodávkou vody a odvádění odpadních vod včetně fakturace a inkasa vodného a stočného od odběratelů:

Provozovatel je pověřen vlastníkem k uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběrateli podle § 8 odst. 5 ZVK - provozovatel tedy svým jménem uzavírá smlouvy s konečnými odběrateli. Provozovatel vede evidenci odběratelů a fakturovaného vodného a stočného, zajišťuje 1x ročně vždy v měsíci září odečty fakturačních vodoměrů, ev. výpočet množství spotřebované vody dle platných předpisů a účtuje vodné a stočné v tarifech stanovených vlastníkem. Neuhrazené pohledávky za vodným a stočným vymáhá svým jménem po neplátcích provozovatel.

e) kontrola kvality pitné vody:

Do vodovodu Oskava je dodávána voda z podzemních zdrojů bez další úpravy pouze se zdravotním zabezpečením. V souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZVK, v platném znění, (dále jen „vyhláška“) (viz příloha č. 9, tabulky č. 6 a č. 9) provozovatel provede ročně cca 40 analýz vzorků pitné vody ze zdrojů, vodojemů a z vodovodní sítě

v místech dle platného vodovodního řádu a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly.

f) kontrola kvality vypouštěných odpadních vod:

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod je prováděna podle požadavku ZVK, a podle vyhlášky tak, aby rozsahem a četností kontrol byly získány všechny potřebné údaje pro hodnocení jakosti vypouštěných odpadních vod.

Rozsah stanovení: Základní rozbor: pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, RL, RAS,

Rozbor na určení forem dusíku a fosforu: N-NH₄⁺, N_{anorg.}, N_{celk.}, P_{celk.}

Typ vzorku: A: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Četnost odběrů: je stanovena celkem na maximálně 24 odběrů za kalendářní rok, z toho 12 pro sledování kvality odpadních vod na odtoku z kanalizace obce a 12 pro sledování kvality vypouštěných odpadních vod jednotlivých připojených odběratelů.

g) vedení technické dokumentace:

Provozovatel archivuje dokumentace a písemnosti týkající se stávajících i nově vybudovaných vodovodů a kanalizací a souvisejících technologických zařízení. Veškerá dostupná data bude provozovatel postupně zavádět do grafického informačního systému s využíváním moderních informačních technologií. Veškeré údaje jsou vlastníkově kdykoliv k dispozici dle technických možností. Obecné podklady (katastrální podklady v digitální podobě) nezbytné pro zavádění dat z oboru vodovodů a kanalizací zajišťuje na své náklady vlastník.

Provozovatel poskytuje informace a uděluje souhlas dle §8 a §23 ZVK (podmínky pro napojení na vodovod a kanalizaci, možný střet záměru s ochranným pásmem vodovodu a kanalizace, souhlas k činnostem v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, apod.).

h) technický dohled nad výstavbou nových přípojek, řadů a technologických zařízení:

V zájmu zachování technického standardu vodovodní a kanalizační sítě zajišťuje provozovatel dohled nad novou výstavbou již od projekční přípravy nových přípojek, řadů, stok a technologických zařízení přes fázi jejich realizace až po kolaudaci. Napojení nového díla na stávající vodovodní a kanalizační síť provádí výhradně provozovatel po kontrole díla a splnění všech technických podmínek (viz §8 odst.4 ZVK) za úplatu.

i) dispečerské služby:

Údržba a provoz jednotlivých stanic dispečerského systému na vodních zdrojích, vodojemech a čerpacích stanicích, včetně retranslačních stanic v Tvrdkově a na Třemešku.

Provozovatel zajišťuje nepřetržitý provoz dispečerského pracoviště pro zajištění plynulého provozu vodovodu a kanalizace a odstraňování poruch. Jakékoli mimořádné události, poruchy či havárie je nutno hlásit telefonicky na číslo **583 317 202**, vyhodnocení závažnosti situace přísluší provozovateli, který v případě nutnosti zajistí náhradní zásobování pitnou vodou a odstranění poruchy dle podmínek stanovených ve smlouvě.

Dispečerské pracoviště vykonává dálkový dohled nad spotřebou vody ve vodovodní síti vlastníka a v případě potřeby zajišťuje vyhledávání a odstranění poruch.

Dispečerské pracoviště oznamuje obci, příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požární ochrany a obcím připravované přerušování dodávky vody ve lhůtách podle § 9 ZVK.

j) pořízení a vedení majetkové a provozní evidence a provozního řádu vodovodu a kanalizace:

Provozovatel pořídí a průběžně vede majetkovou a provozní evidenci vodovodu a kanalizace v rozsahu a způsobem stanoveným ZVK a dalšími právními předpisy. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence bude provozovatel předávat příslušným vodoprávním úřadům za podmínek stanovených zákonem. V případě ukončení platnosti této smlouvy

je provozovatel povinen předat majetkovou a provozní evidenci vlastníkov, a to nejpozději v den předání provozovaného vodovodu a kanalizace. O předání majetkové a provozní evidence bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Provozovatel bude zpracovávat a předkládat příslušným správním úřadům (krajská hygienická stanice) ke schválení návrh provozního řádu vodovodu a kanalizace a jeho změn dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

V Oskavě dne 18.12.2014

OBEC OSKAVA (3)
Oskava 112, 788 01 Oskava
IČ:00303101, tel. 583 233 553

.....
Obec Oskava - vlastník

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, č.p. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

.....
ŠPVS, a.s. - provozovatel